

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2566

ณ ห้องประชุมสิริสาร องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ผู้มาประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายสุภี เจริญ	ประธานสภา อบต.	สุภี เจริญ	
2	นายภาคภูมิ ชูเมือง	รองประธานสภา อบต.	ภาคภูมิ ชูเมือง	
3	นางสาวนวลจันทร์ เจริญ	เลขานุการสภา อบต.	นวลจันทร์ เจริญ	
4	นายเทียม ชนนไทย	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 1	เทียม ชนนไทย	
5	นางสาวจุฑามาศ นวลศรี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 2	จุฑามาศ นวลศรี	
6	นายวิรัตน์ วานไธสง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 4	วิรัตน์ วานไธสง	
7	นายสนั่น นาแข็ง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5	สนั่น นาแข็ง	
8	นางสังวาลย์ เจริญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 7	สังวาลย์ เจริญ	
9	นายทองเสาร์ พรมวลรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 9	ทองเสาร์ พรมวลรณ	
10	นายฉัตรชาย สร้างนานอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 10	ฉัตรชาย สร้างนานอก	
11	นายสถาพร ศิลป์ประกอบ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11	สถาพร ศิลป์ประกอบ	
12	นางกาลฎา ใจเที่ยง	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 12	กาลฎา ใจเที่ยง	
13	นางสาวราตรี กระจอดนอก	สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 13	ราตรี กระจอดนอก	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
1	นายพินัยธร มหะสักขกุล	นายก อบต. ดงเค็ง	พินัยธร มหะสักขกุล	
2	นายทองคำ คำเหนือ	รองนายก อบต. ดงเค็ง	ทองคำ คำเหนือ	
3	นายเชษฐา โพธิ์แสง	รองนายก อบต. ดงเค็ง	เชษฐา โพธิ์แสง	
4	นางสาวประภัสสร ไกรไธสง	เลขานุการนายก อบต.ดงเค็ง	ประภัสสร ไกรไธสง	
5	นายหนูแดง จันดี	ที่ปรึกษานายก อบต.	หนูแดง จันดี	
6	นางสาวภัทรพร แก้วคุณ	รองปลัด อบต. ดงเค็ง	ภัทรพร แก้วคุณ	
7	นางสาวอุมาพร การถาง	หัวหน้าสำนักปลัด	อุมาพร การถาง	
8	นางจริยาวดี กล้าจงยิ่ง	นักวิชาการศึกษา	จริยาวดี กล้าจงยิ่ง	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
9	นายชิงชัย สุขผดุงษ์	นักวิชาการตรวจสอบภายใน	ชิงชัย สุขผดุงษ์	
10	ส.อ. กรพชร วรแก่นทราย	เจ้าพนักงานป้องกันฯ	กรพชร วรแก่นทราย	
11	นางสาวรุ่งฤดี มอไธสง	นักจัดการงานทั่วไป	รุ่งฤดี มอไธสง	
12	นายนูน อินทร์นอก	ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9	นูน อินทร์นอก	
13	นายสุรเดช มาตย์นอก	นิติกร	สุรเดช มาตย์นอก	
14	น.ส. ผ่องพรรณ ช่างเกวียน	ผช. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ	ผ่องพรรณ ช่างเกวียน	
15	นายพงศักดิ์ เจริญ	ผช.นิติกร	พงศักดิ์ เจริญ	

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.

นางสาวนวลจันทร์ เจริญ
เลขานุการสภา อบต.

- ได้ให้สัญญาณเรียกสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เข้าห้องประชุม โดยมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งมาประชุมจำนวน 13 คน และผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน เป็นอันครบองค์ประชุมแล้ว จึงขอเรียนเชิญประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง จดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- เมื่อที่ประชุมมาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ครับ

ระเบียบวาระที่ 1

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 2

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

2.1 รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566

- ขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งทุกท่าน ได้พิจารณابันทึกการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 ตามบันทึกรายงานการประชุมที่ได้แจกเอกสารให้และมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดเสนอแก้ไข ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

- ได้นำเรียนที่ประชุมให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง
พักรับประทานอาหารกลางวันและเข้าห้องประชุม เวลา 13.30 น.
ให้พร้อมเพรียง

ระเบียบวาระที่ 3

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา

3.1 ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดัก
ไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเรื่องข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ข้อ 45 วรรค
ร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาสามวาระก็ได้ ในการ
พิจารณาสามวาระรวดเดียว ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนผู้อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอ
ก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว
การพิจารณา วาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปร
ญัตติเต็มสภา โดยให้ประธานสภาฯเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ
ยกเว้นญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไม่ได้
ผมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงเค็ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
ว่าจะประชุมทีละหนึ่งวาระ หรือสามวาระรวด หรือไม่

นายสนั่น นาแข็ง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 5

- ผมขอให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลได้พิจารณาอนุมัติร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
สามวาระรวด ครับ

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งท่านใด อนุมัติให้พิจารณา
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
สามวาระรวด ผมขอมติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- **วาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ** ผมขอให้นิติกร ได้นำเรียนรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้ทราบ

นายสุรเดช มาตย์นอก
นิติกร

- เรียนประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนตำบลและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ ผมขอได้ชี้แจงรายละเอียดร่าง
ข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566
ให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้ทราบ ดังนี้

หลักการ

ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ว่าด้วยการติดตั้ง
บ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร

เหตุผล

ด้วยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 20 (3)
และมาตรา 44 ได้กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข ในการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียใน
อาคาร ประกอบกับมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 5) บัญญัติให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล จึงจำเป็นต้องตราข้อบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนตำบลนี้

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติสภา
ตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2546 ประกอบกับมาตรา 20 (3) แห่งพระราชบัญญัติการ
สาธารณสุข พ.ศ. 2535 โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลดงเค็ง และนายอำเภอหนองสองห้อง จึงออกข้อบัญญัติไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล
ดงเค็ง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566

ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

/ ข้อ 3 ...

ข้อ 3 บรรดาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหรือข้อบังคับกฎ ระเบียบ และคำสั่งอื่นใดขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้ข้อบัญญัตินี้แทน

ข้อ 4 ในข้อบัญญัตินี้

“อาคาร” หมายความว่า ตึก บ้าน เรือน ร้านค้า ร้านอาหาร สำนักงานหรือสิ่งปลูกสร้าง อย่างอื่น ซึ่งบุคคลอาจเข้าอาศัยหรือใช้สอยได้

“บ่อดักไขมัน” หมายความว่า สิ่งที่ใช้แยกน้ำมันและไขมันออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้ว

“การระบายน้ำ” หมายความว่า การผันน้ำ การปล่อยน้ำ การเทน้ำ การสูบน้ำ หรือการกระทำอื่นใดที่เป็นการถ่ายเทน้ำ

“แหล่งระบายน้ำ” หมายความว่า ทางหรือท่อระบายน้ำ ลำกระโดง ลำราง คู คลอง แม่น้ำ ทะเล และแหล่งน้ำสาธารณะ แหล่งน้ำธรรมชาติ และแหล่งน้ำที่เป็นของเอกชนซึ่งมีทางเชื่อมต่อหรือสามารถไหลไปสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือแหล่งน้ำธรรมชาติได้

“เจ้าพนักงานท้องถิ่น” หมายความว่า นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อ 5 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับแก่อาคารที่มีการระบายน้ำทิ้งลงหรือไหลไปสู่แหล่งระบายน้ำและยังไม่มีกฎหมายใดกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการกำจัดน้ำมันและไขมันสำหรับอาคารประเภทนั้น

ข้อ 6 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารตามข้อ ๕ ติดตั้งบ่อดักไขมันตามมาตรฐานที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศกำหนด

ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่มีการปลูกสร้างใหม่ ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันสำหรับอาคารนั้นให้แล้วเสร็จก่อนเข้าอยู่อาศัยหรือใช้สอย และหากอาคารใดอยู่ระหว่างการปลูกสร้างใหม่ในวันที่ข้อบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับก็ให้ดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันตามข้อบัญญัตินี้เช่นเดียวกัน

ข้อ 7 ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองตามข้อ 5 เก็บ ขน น้ำมันหรือไขมันในบ่อดักไขมันไปกำจัดและซ่อมแซมบำรุงรักษาบ่อดักไขมันให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ตามปกติอยู่เสมอ

ข้อ 8 ผู้ใดฝ่าฝืนข้อบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท

ข้อ 9 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นประกาศและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้

ข้อ 10 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจยกเว้นการปฏิบัติตามข้อบัญญัตินี้ตามความจำเป็นและโดยพิจารณาถึงสภาพ ลักษณะหรือการใช้ประโยชน์ของอาคาร หรือสภาพของพื้นที่ เช่น พื้นที่บนภูเขา พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่ในชนบท

ข้อ 11 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาการตามข้อบัญญัตินี้และให้มีอำนาจออกประกาศหรือคำสั่งเพื่อปฏิบัติการเป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะอภิปรายหรือไม่ ถ้าไม่มี
มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- **วาระที่ 2 ขึ้นแปรญัตติ** มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดจะแปรญัตติ ข้อใดขอให้ท่านยกมือและยืนขึ้น ว่าเห็นชอบด้วยหรือไม่กับร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ. 2566 ฉบับเดิมที่ทางฝ่ายบริหารเสนอขอ ถ้าไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดแปรญัตติ ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- **วาระที่ 3 เห็นชอบตราเป็นข้อบัญญัติ** การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สามให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ ผมขอมติที่ประชุมครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 คน

ไม่เห็นชอบ 0 คน

งดออกเสียง 1 คน

- นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.
- 3.2 เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 3
- ขอเชิญ จำเอกชัยชนะ กาลวรรณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ชี้แจงรายละเอียด เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 3 ให้ที่ประชุมทราบ
- จำเอกชัยชนะ กาลวรรณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 22 การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นต้องผ่านความเห็นของผู้บริหารและสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้น คณะผู้บริหารจึงขอเพิ่มโครงการลงในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 3 จำนวน 1 โครงการ คือ
1. โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สวนป่าโนนชาติ โดยจัดซื้อชุดเสาไฟถนนโคมเสาฟ้าได้โคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ ตามนวัตกรรมเลขที่ 07020031 จำนวน 156 จุด งบประมาณ 10,000,000 บาท
- นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.
- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งท่านใดซักถามหรือไม่อย่างไร เรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 ครั้งที่ 3
- มติที่ประชุม**
- เห็นชอบ 11 เสียง
ไม่เห็นชอบ 0 เสียง
งดออกเสียง 2 เสียง
- นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.
- 3.3 ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- ขอเชิญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ได้ชี้แจงรายละเอียดขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- นายพินัยธร มเหสักขกุล
นายก อบต.
- ผมขอนำเรียนรายละเอียดการโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังนี้
- โอนงบประมาณเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ประเภทค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เด็กเล็ก โดยการติดตั้งกระจกอลูมิเนียม ขนาด 6.7 x 10 x 3.37 เมตร พร้อมทำการปูกระเบื้องพื้นที่ไม่น้อยกว่า 282.87 ตารางเมตร หรือตามสภาพพื้นที่รายละเอียดตามแบบ อบต.ดงเค็ง กำหนด งบประมาณ 341,000 บาท
โอนลด

1. แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา ประเภทเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนส่วนราชการ ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน งบประมาณก่อนโอนลด จำนวนเงิน 500,116 บาท โอนลดจำนวน 341,000 บาท งบประมาณหลังโอนลด จำนวนเงิน 159,116 บาท

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่านใดซักถามหรือไม่อย่างไรเรียนเชิญครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติโอนงบประมาณงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2566

มีมติที่ประชุม

เห็นชอบ 12 เสียง

ไม่เห็นชอบ 0 เสียง

งดออกเสียง 1 เสียง

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง อื่น ๆ

4.1 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักมีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- ผมขอให้นิติกรเป็นผู้นำเรียนในที่ประชุมครับ

นายสุรเดช มาตย์นอก
นิติกร

- ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ข้อ 1. ประกาศนี้ เรียกว่า ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาลงเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของ องค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ข้อ 2 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

ข้อ 3 ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่นฉบับนี้ ไม่ใช่บังคับบนสะพานหรือถนนที่ติดตั้งป้ายบังคับ “จำกัดน้ำหนัก” กำหนดไว้ โดยเฉพาะเป็นอย่างอื่น

ข้อ 4 ให้ยกเลิกบรรดา กฎ ประกาศ และคำสั่งอื่นในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในประกาศฉบับนี้หรือซึ่งขัดแย้งกับประกาศฉบับนี้ และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน

ข้อ 5 ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาลงเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงท้องถิ่น ในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง ตามข้อกำหนดดังนี้

หมวด 1

ข้อกำหนดน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาลงของยานพาหนะที่ใช้เดินบนทางหลวงท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ส่วนที่ 1 ยานพาหนะชนิดรถเดี่ยว (SINGLE UNIT)

ข้อ 6 ยานพาหนะที่มี 2 เพลลา 4 ล้อ ยาง 4 เส้น ชนิดเพลลาท้าย (เพลลาที่ 2) ใช้ยางเดี่ยว ต้องมีน้ำหนักลงเพลลาท้าย (เพลลาที่ 2) ไม่เกิน 7,000 กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 9,500 กิโลกรัม

ข้อ 7 ยานพาหนะที่มี 2 เพลลา 4 ล้อ ยาง 6 เส้น ชนิดเพลลาท้าย (เพลลาที่ 2) ใช้ยางคู่

(1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ำหนักลงเพลลาท้าย (เพลลาที่ 2) ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม

/ (2) ยานพาหนะ

(2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลาท้าย (เพลาที 2) ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 15,000 กิโลกรัม

ข้อ 8 ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 6 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที 2 และเพลาที 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางเดี่ยว

(1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที 2 และเพลาที 3) ไม่เกิน 13,000 กิโลกรัม

(2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้าย (เพลาที 2 และเพลาที 3) ไม่เกิน 13,000 กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 18,000 กิโลกรัม

ข้อ 9 ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที 2 และเพลาที 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) เพลาคู่ท้ายเพลาดูเพลาหนึ่งใช้ยางเดี่ยวอีกเพลาหนึ่งใช้ยางคู่

(1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 16,500 กิโลกรัม

(2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 16,500 กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 21,500 กิโลกรัม

ข้อ 10 ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 10 เส้น ชนิดเพลาท้าย (เพลาที 2 และเพลาที 3) เป็นเพลาคู่ (TANDEM AXLE) ใช้ยางคู่ ต้องมีน้ำหนักลงเพลาคู่ท้ายไม่เกิน 20,000 กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 25,000 กิโลกรัม

ข้อ 11 ยานพาหนะที่มี 3 เพลา 6 ล้อ ยาง 8 เส้น ชนิดเพลาดูหน้า (เพลาที 1 และเพลาที 2) เป็นเพลาดูเดี่ยวใช้ยางเดี่ยว และเพลาท้าย (เพลาที 3) ใช้ยางคู่

(1) ยานพาหนะประเภทที่ใช้สำหรับขนส่งผู้โดยสาร ต้องมีน้ำหนักลงเพลาท้าย (เพลาที 3) ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม

(2) ยานพาหนะชนิดอื่น ๆ ต้องมีน้ำหนักลงเพลาท้าย (เพลาที 3) ไม่เกิน 11,000 กิโลกรัม หรือน้ำหนักยานพาหนะรวมน้ำหนักบรรทุกไม่เกิน 21,000 กิโลกรัม

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งมีอะไรจะเพิ่มเติมหรือเปล่า
ครับ เกี่ยวกับประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น

นายพินัยธร มเหสักขกุล
นายก อบต.

- เนื่องจากที่ผ่านมามีรถบรรทุก รถพ่วง หนักด้านตาซึ่งวิ่งเข้ามาในทางหลวง
ท้องถิ่นตำบลดงเค็งซึ่งทำให้ถนนได้รับความเสียหาย จึงจำเป็นต้องประกาศ
ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนัก
บรรทุก หรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้น
อาจทำให้ทางหลวงเสียหาย

4.2 แจ้งสถานะทางการเงิน

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- ขอเชิญรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้แจ้งสถานะทางการเงิน
ในที่ประชุมทราบครับ

นางสาวภัทรพร แก้วคุณ
รองปลัด อบต.

- ขอแจ้งสถานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

รายรับ	29,543,730.40 บาท
รายจ่าย	23,125,102.55 บาท
เงินฝากธนาคาร	38,307,688.37 บาท
เงินสะสม	41,586,882.27 บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,583,887.69 บาท

รายงานจำนวนเด็กนักเรียนในตำบลดงเค็ง

- โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว จำนวน 112 คน
- โรงเรียนบ้านดงเค็ง จำนวน 147 คน
- โรงเรียนบ้านหนองพลวงมิตรประชา จำนวน 62 คน
- โรงเรียนบ้านโนนชาดหนองซำน้ำ จำนวน 94 คน
- ศูนย์เด็กเล็กวัดชัยศรี จำนวน 50 คน

4.3 โครงการน้ำดื่มในพระราชดำริ

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- ขอเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งเป็นผู้นำเรียนเกี่ยวกับ
โครงการน้ำดื่มในพระราชดำริ

นายพินัยธร มเหสักขกุล
นายก อบต.

- โครงการน้ำดื่มพระราชดำริเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็งได้
เปิดใช้ให้ประชาชนได้ดื่มฟรี ซึ่งประชาชนในตำบลดงเค็งและนอกพื้นที่มา

/ ใช้บริการ ...

ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ทำให้องค์การบริหารส่วนตำบลคงเค็งต้อง
แบกรับค่าไฟฟ้า ในการทำงานบุคคลที่ผ่านมาการบริหารน้ำอยู่ในสถานะที่
ขาดทุน ทางองค์การบริหารส่วนตำบลคงเค็งจึงมีความจำเป็นที่จะต้อง
ลดต้นทุน การผลิต วิธีการเบื้องต้นโดยการจ่ายน้ำดื่มเป็นเวลา คือ ตอน
เช้า เวลา 06.00 - 09.00 น ตอนบ่าย 15.00 - 18.00 น. ของทุกวัน
ในส่วนของภาคีจะขึ้น ค่าน้ำเป็นหน่วยละ 5 บาท เท่ากันกับน้ำประปาที่
จ่ายให้ชุมชน ซึ่งจะทำเป็นประกาศให้ประชาชนได้ทราบ อย่างน้อย 2
อาทิตย์

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- มีใครจะเสนอหรือตั้งกระทู้ซักถามหรือไม่ครับ

นายทองคำ คำเหนือ
รองนายก อบต.

- ผมอยากเสนอเรื่อง การลักเล็กขโมยน้อย ได้เกิดเหตุการณ์ลักขโมย
เกิดขึ้นในตำบลของเราหลายครั้ง อยากให้ทุกคนช่วยหาวิธีที่จะปลอดภัย
จากการลักเล็กขโมยน้อย และอยากฝากเรื่องการทำข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 เราต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วน และพร้อมที่จะรองรับ
การกระจายอำนาจจากส่วนกลาง

นางสาวประภัสสร ไกรไธสง
เลขานุการนายก อบต.

- ในการเขียนคำร้องยื่นเรื่องต่าง ๆ ให้ไปเขียนคำร้องแล้วยื่นให้รองปลัด
อบต.

1. การแจ้งซ่อมไฟฟ้า มีขั้นตอนดังนี้

- ช่างต้องซ่อมเป็นจุดไม่เหมือนการเหมาจ่าย

- อุปกรณ์ต้องสิ่งใหม่

- เวลาช่างปฏิบัติงานต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐาน

- ในคำร้องให้ถ่ายเอกสารแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ชุด

นายสุภี เจริญ
ประธานสภา อบต.

- มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคงเค็งท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ
อีกหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
คงเค็งทุกท่าน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล
คงเค็งทุกท่าน ที่ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

(ลงชื่อ)



(นางสาวนวลจันทร์ เจริญ)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสุภี เจริญ)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเค็ง

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ดำเนินการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)



(นายเทียม ชนนไทย)

ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นายสนั่น นาแข็ง)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

(ลงชื่อ)



(นางสังวาลย์ เจริญ)

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม